



# **EPIDÉMIOLOGIE ET DÉPISTAGE DES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES**

**Dr Sébastien RAULT  
HPVA**

# Introduction

- Cancer du col utérin
  - 3000 cas / an
  - 1000 décès / an
  - HPV : 12 génotypes à haut risques (16-18)
  - Facteur de risques



# Cancer évitable

- Prévention primaire = vaccin
- Prévention secondaire = dépistage



# INFECTION HPV

- 80% des femmes
- 60% au début activité sexuelle
- Asymptomatique
- Elimination spontanée en 1-2 ans
- Persistance < 10%



# VACCIN

- GARDASIL, CERVARIX, GARDASIL9
- Remboursement 65%
- Quand :
  - Avant les premiers rapports
  - À partir de 11 ans jusqu'à 19 ans
  - Dès 9 ans si transplantation
  - Jusqu'à 26 ans chez homme (relation avec autres hommes)



# SCHÉMA VACCINATION

- 11-13 ans : 2 doses M0 + M6
- 14-19 ans : 3 doses M0 + M2 + M6



# EFFETS INDESIRABLES

- Réaction site injection
- Fièvre, myalgie
- Allergie
- Guillain-Barré



# DÉPISTAGE

- à partir de 25 ans : examen cytologique
- 2<sup>e</sup> FCV à un an premier
- 1 FCV / 3 ans si normaux
- Entre 30-65 ans : test HPV-HR
- 1/ 5 ans si négatif





# PRISE EN CHARGE FONCTION RÉSULTAT FCV

- ASC-US :
  - HPV négatif
  - HPV positif
- LIP bas grade
- LIP haut grade
- ASC-H
- AGC



MERCI A TOUTES ET A TOUS



# CONTACT

- Adresse: 20 avenue de la reconnaissance  
59650 Villeneuve d'Ascq
- Téléphone: 03 20 99 41 42 ou 03 20 99 41 36
- FAX: 03 20 99 41 39
- Mail: [nordgyneco.hpva@gmail.com](mailto:nordgyneco.hpva@gmail.com)

